



**ΣΧ.ΜΟΝΑΔΑ: 2<sup>ο</sup> ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχ. Ετ. 2011-12**

**ΘΕΜΑ: << ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ >>  
ΕΠΑΛ Ελευσίνας  
Σχ. Ετ. 2011-12  
ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: **Δήμητρα Δριγκοπούλου ΠΕ 18.33**

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ : 1)Λουκία Ρίζου ΠΕ 18.33

2)Ελένη Μητροπούλου ΠΕ 14.06

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ  
ΥΓΕΙΑΣ  
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  
Τομέας Υγείας Πρόνοιας**

**Τμήμα Γ' ΒΡΕΦ.**

- 1.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΛΕΞΙΑ
- 2.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- 3.ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
- 4.ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 5.ΚΟΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6.ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 7.ΛΙΟΝΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
- 8.ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- 9.ΜΠΑΝΤΑΚ ΝΕΖΛΙΧΑ
- 10.ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΠΙΔΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- 12.ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- 13.ΣΑΠΛΑΧΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
- 14.ΣΠΥΡΛΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
- 15.ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

**Εισαγωγή :** Η πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων αποτελεί βασική συνιστώσα της αγωγής σεξουαλικής υγείας.

**Σκοπός:** Είναι η διερεύνηση των γνώσεων νέων υγιών ενηλίκων σχετικά με ζητήματα σεξουαλικής υγείας και πρόληψης των ΣΜΝ.

**Υλικό και μέθοδος:** Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Στην έρευνα συμμετείχαν 32 μαθητές του σχολείου μας ηλικίας 16-49 ετών .

**Αποτελέσματα:** Το 68% ήταν κορίτσια και το 32% αγόρια. Το 90% των αγοριών δήλωσε ότι θεωρεί ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα σεξουαλικής υγείας και πρόληψης των ΣΜΝ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα κορίτσια ήταν 60%. Επιπλέον, το 40% των κοριτσιών δεν θεωρεί ότι είναι επαρκώς ενημερωμένο και επιθυμεί περαιτέρω ενημέρωση.



Ποσοστό 55,2% δήλωσαν ότι βρίσκονταν σε μόνιμη σχέση ή ήταν παντρεμένοι. Από αυτούς το 50% έχει συζητήσει το θέμα της προφύλαξης από ΣΜΝ με το/η σύντροφό του/ης . Το φύλο βρέθηκε ότι σχετίζεται με τη συχνότητα χρήσης του προφυλακτικού. Το 90% των κοριτσιών θεωρεί ότι το προφυλακτικό αποτελεί την πιο ασφαλή μέθοδο αντισύλληψης και προφύλαξης από ΣΜΝ, ενώ στα αγόρια το ποσοστό ανέρχεται μόλις στο 60% .

Το 80% του συνόλου των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα ΣΜΝ δημιουργούν μόνιμες βλάβες εάν δεν θεραπευθούν εγκαίρως ενώ το 39% δεν γνώριζε ότι η ηπατίτιδα Β και C κατατάσσονται σε ΣΜΝ, ενώ 93% γνώριζε ότι το AIDS είναι ΣΜΝ. Ελάχιστες ήταν οι γνώσεις για άλλα ΣΜΝ όπως τα χλαμύδια, η γονόρροια, ο έρπητας, ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων



**Συμπέρασμα :** Σημαντικό ποσοστό νέων ενηλίκων δε χρησιμοποιεί προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή , ενώ οι άνδρες ακολουθούν λιγότερο ασφαλείς σεξουαλικές συμπεριφορές σε σχέση με τις γυναίκες. Διαπιστώνεται διάσταση μεταξύ των γνώσεων σχετικά με τα ΣΜΝ και τις σεξουαλικές συμπεριφορές των νέων ενηλίκων. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτηματικά για την επιτυχία των υπαρχόντων προγραμμάτων πρόληψης των ΣΜΝ.

Μόνο 2,6% των εφήβων έδωσε 100% σωστές απαντήσεις σχετικά με τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

Τα θέματα διαχείρισης της σεξουαλικότητας απασχολούν ιδιαίτερα τον εφηβικό πληθυσμό και η ιατρική κοινότητα, όπως και το σχολείο, θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο, προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

**ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 23<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
AIDS &**



**ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ**

**ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS 1<sup>η</sup>  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ**

